

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор АНПО «НКС»

Ю.А. Комиссаров

« 15 » марта 2022г.

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ**

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОДЗЕМНЫМ ХРАНИЛИЩАМ ГАЗА (Б.2.10)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Категория слушателей | ИТР - специалист соответствующей квалификации |
| Форма подготовки | Очно - заочная, заочная (с элементами дистанционного обучения) |
| Общее количество часов по программе | 5 дней (40 часов) |
| Сроки обучения | Согласно календарного графика |
| Режим занятий | 8 часов в день |

| № | Наименование тем по модулю № 11 | Всего часов | В том числе | | |
|-----------|---|-------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | | Теоретические занятия | Занятия в программе «Олимп: Окс» | Промежуточная аттестация |
| 1. | Подземные хранилища газа (Б.2.10.) | 37 | 13 | 18 | 6 |
| 1.1. | Общие положения | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Требования промышленной безопасности к проектированию опасных производственных объектов подземных хранилищ газа | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 1.3. | Требования к бурению, капитальному ремонту скважин подземных хранилищ газа и установке подземного оборудования | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 1.4. | Требования промышленной безопасности при эксплуатации ОПО подземных хранилищ газа | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 1.5. | Требования безопасности к газоопасным работам. | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 1.6. | Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах. | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2. | Итоговая аттестация по области аттестации Б.2.10. в форме электронного тестирования. | 3 | | 3 | |
| | Итого по программе | 40 | 13 | 21 | 6 |