

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор АНПО «НКС»

Ю.А. Комиссаров

« 15 » марта 2022г.



**УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОПАСНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (Б.1.3)**

Категория слушателей	ИТР - специалист соответствующей квалификации
Форма подготовки	Очно - заочная, заочная (с элементами дистанционного обучения)
Общее количество часов по программе	5 дней (40 часов)
Сроки обучения	Согласно календарного графика
Режим занятий	8 часов в день

№	Наименование тем по модулю № 4	Всего часов	В том числе		
			Теоретические занятия	Занятия в программе «Олимп: Окс»	Промежуточная аттестация
1.	Эксплуатация опасных производственных объектов сжиженного природного газа (Б.1.3)	37	14	16	7
1.1.	Общие положения. Общие требования к технологическим процессам, связанным с обращением сжиженного природного газа (СПГ)	6	2	3	1
1.2.	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации опасных производственных объектов сжиженного природного газа	6	3	2	1
1.3.	Требования к аппаратурному обеспечению технологических процессов	6	2	3	1
1.4.	Системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты, обеспечивающей безопасность ведения технологических процессов.	5	2	2	1
1.5.	Обслуживание и ремонт технологического оборудования и трубопроводов	6	2	3	1
1.6.	Требования к анализу опасностей технологических процессов и количественному анализу риска	4	2	1	1
1.7.	Требования к объектам малотоннажного производства и потребления сжиженного природного газа.	4	1	2	1
2.	Итоговая аттестация по области аттестации Б.1.3. в форме электронного тестирования.	3		3	
	Итого по программе	40	14	19	7