


«Утверждаю»

Директор АНПО «НКС»

 Ю.А. Комиссаров

« 17 » октября 2022 года



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА ДО 0,07 МПа И
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ ДО 115°С

| | |
|-------------------------------------|--|
| Категория слушателей | ИТР - специалист соответствующей квалификации |
| Форма подготовки | Очно-заочная, заочная (с элементами дистанционного обучения) |
| Общее количество часов по программе | 10 дней (80 часов) |
| Сроки обучения | Согласно календарного графика |
| Режим занятий | 8 часов в день |

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем. | Всего часов | В том числе | | |
|-------|--|-------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | Теоретические занятия | Занятия в программе «Олимп:Окс» | Промежуточная аттестация |
| I. | Эксплуатация паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа и водогрейных котлов с нагревом воды до 115°С | 76 | 34 | 38 | 4 |
| 1. | Общие требования энергетической безопасности | 10 | 4 | 5 | 1 |
| 2. | Требования «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» | 16 | 7 | 8 | 1 |
| 3. | Требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7кгс/см ²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева не выше 338К (115°С)» | 40 | 19 | 20 | 1 |
| 4. | Требования «Правил техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей» | 10 | 4 | 5 | 1 |
| II. | Итоговая аттестация в форме электронного тестирования | 4 | | 4 | |
| | ИТОГО | 80 | 34 | 42 | 4 |

«Утверждаю»

Директор АНПО «НКС»

 Ю.А. Комиссаров

« 17 » октября 2022 года



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА ДО 0,07 МПа И
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ ДО 115°С.
(ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ)

| | |
|-------------------------------------|--|
| Категория слушателей | ИТР - специалист соответствующей квалификации |
| Форма подготовки | Очно-заочная, заочная (с элементами дистанционного обучения) |
| Общее количество часов по программе | 5 дней (40 часов) |
| Сроки обучения | Согласно календарного графика |
| Режим занятий | 8 часов в день |

| № п/п | Наименование разделов, дисциплин и тем. | Всего часов | В том числе | | |
|------------|--|-------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | Теоретические занятия | Занятия в программе «Олимп:Окс» | Промежуточная аттестация |
| I. | Эксплуатация паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа и водогрейных котлов с нагревом воды до 115°С | 38 | 16 | 18 | 4 |
| 1. | Общие требования энергетической безопасности | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Требования «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 3. | Требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7кгс/см ²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева не выше 338К (115°С)» | 20 | 9 | 10 | 1 |
| 4. | Требования «Правил техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей» | 5 | 2 | 2 | 1 |
| II. | Итоговая аттестация в форме электронного тестирования | 2 | | 2 | |
| | ИТОГО | 40 | 16 | 20 | 4 |